

# EQUIPO SCBA X-PRO TYPE 2 MOD. ZENITH Ref. ERA-009

# AIRBOX COLOMBIA



## !SABEMOS LO QUE HACEMOS Y POR QUÉ LO HACEMOS!

Es un equipo respiratorio de aire comprimido de alto rendimiento desarrollado por Honeywell Safety Products. En su construcción se integran muchos elementos de seguridad y un funcionamiento modular, ofreciendo una protección óptima para el usuario en cualquier tipo de entorno y aplicaciones extremas.

Los materiales utilizados en la construcción del Equipo X-pro combinan la comodidad con el alto rendimiento. Pueden soportar entornos hostiles como temperaturas extremas y salpicaduras de productos químicos y ofrecen una durabilidad y vida ilimitada útil sin igual.

Todos los Equipos X-pro desde hace más de 15 años se fabrican para ser utilizados por Bomberos y con una presión de trabajo de 4500 psi (300 bar):

El equipo X-pro cuenta con las siguientes certificaciones:

**EN 137:2006 tipo 2 análoga a NFPA 1981:2019**

### Otras Certificaciones:

- ✓CE
- ✓EN 137: 2006 Type II
- ✓ATEX II

- ✓MED-IMO-MSC
- ✓SOLAS ⚓
- ✓Certificación de Máscara EN 136:2008

- ✓Cert. Tipo 2 ensayo a 1000°C
- ✓ISO 23261-3

Síguenos en Redes Sociales



Página Web  
[www.airbox.lat](http://www.airbox.lat)  
Correo Corporativo:  
[airbox.co@airbox.lat](mailto:airbox.co@airbox.lat)

Airbox Bogotá  
Cra. 80 B # 24 D - 12 (Modelia)  
Tel.: (601) 482 44 94

Airbox Medellín  
Cra. 65 # 21 - 06  
Tel.: (604) 301 76 70

Distribuidor Gold Autorizado:



**Honeywell**

Airbox Barranquilla  
Cel.: 321 238 55 26



# EQUIPO SCBA X-PRO TYPE 2 MOD. ZENITH Ref. ERA-009

## Descripción:

Equipo SCBA X-Pro Mod. Zenith, Incluye:

### Espaldera ultraligera

1. Fabricada con resina de polímero antiestática.
2. De larga vida útil
3. Placa dorsal giratoria, reduce la tensión lumbar
4. Ajustable en altura: 2 posiciones
5. Incorpora un pie basculante que le permite al SCBA estar en posición vertical
6. Toda la tubería canalizada por el interior del SCBA
7. Permite colocarle cilindros de diferentes tamaños
8. Con un accesorio, permite duplicar la autonomía del SCBA
9. Fabricado con cintas de aramida de alta densidad



### Máscara Completa Opti-Pro

- Visor Fabricado en Policarbonato
- Visor con sistema Anti-empañamiento
- Máscara facial y semi máscara interna elaboradas en silicona alimentaria de alta calidad
- Panorámica de Alta Visibilidad fabricada en Silicona antialérgica
- Permite ser desmontada con las manos para su limpieza sin herramientas
- Adaptable al 99% de las fisionomías, perfecto ajuste al usuario
- Pulpo con 5 puntos de anclaje, opcional con sistema F-1
- Cumple con la norma **EN 136**

### Regulador

- Conexión en bayoneta a la máscara, sin necesidad de giros ni guías
- A presión positiva, automático.

Síguenos en Redes Sociales



Página Web  
[www.airbox.lat](http://www.airbox.lat)

Correo Corporativo:  
[airbox.co@airbox.lat](mailto:airbox.co@airbox.lat)

Distribuidor Gold Autorizado:



**Honeywell**

Airbox Bogotá  
Cra. 80 B # 24 D - 12 (Modelia)  
Tel.: (601) 482 44 94

Airbox Medellín  
Cra. 65 # 21 - 06  
Tel.: (604) 301 76 70

Airbox Barranquilla  
Cel.: 321 238 55 26

## EQUIPO SCBA X-PRO TYPE 2 MOD. ZENITH Ref. ERA-009


### Cinta ajustable para cilindro

El equipo X-pro admite botellas de acero y fibra de Carbono de diferentes tamaños y presiones.



### Máscara completa Mod. Opti-Pro:

Con lente de policarbonato resistente a impactos y revestimiento anti-arañazos y anti-empañable. Cuenta con un amplio campo de visión sin distorsión óptica. Máscara facial y semi-máscara interna elaboradas en silicona alimentaria que ofrece una durabilidad mejorada y una comodidad óptima para el usuario. Permite el montaje y desmontaje con las manos para su limpieza sin herramientas.



### El equipo dispone de una segunda salida LPC

(Complemento adicional NO incluido en la Compra)

Esta 2da salida LPC cumple con las siguientes funciones:

1. Rescate de personas: Equipo BX-105
2. Rescate de Bombero atrapado : Equipo AX-Rescue 2
3. Ayuda a otro Bombero (solo para Equipos que incluyan la Conexión de MP)

**Regulador (Pulmo) Mod. Zenith a presión positiva de apertura y corte automático.** Conexión a la máscara por bayoneta, con un caudal máximo de 300l/min.

La Conexión a la mascara no necesita ni guias ni giros, el Pulmo se conecta tipo Bayoneta y puede girar 360°

Síguenos en Redes Sociales



Distribuidor Gold Autorizado:



**Honeywell**

Página Web

[www.airbox.lat](http://www.airbox.lat)

Correo Corporativo:

[airbox.co@airbox.lat](mailto:airbox.co@airbox.lat)

Airbox Bogotá  
Cra. 80 B # 24 D - 12 (Modelia)  
Tel.: (601) 482 44 94

Airbox Medellín  
Cra. 65 # 21 - 06  
Tel.: (604) 301 76 70

Airbox Barranquilla  
Cel.: 321 238 55 26

## EQUIPO SCBA X-PRO TYPE 2 MOD. ZENITH Ref. ERA-009

### A destacar:

Arnés lavable, hebillas ajustables y de apriete rápido para hombros, desconexión rápidos para cintura, arnés de montaje/ desmontaje rápido gracias a sólidas hebillas de acero inoxidable

Almohadillas de fibra termo comprimida en las cintas de los hombros, cinturay espalda superior. Cintas para hombros curvadas, diseñadas especialmente para mantener el respirador en los hombros, con independencia de la posición o los movimientos del usuario.



Hebillas de apriete y  
desconexión rápidos para  
cintura

### Conecotor media presión

De fácil desconexión para usar una línea de aire externa como el equipo AX- Rescue 2



### Manómetro neumático de alta presión

Manómetro de 0-400 bares fotoluminiscente, protecciones de goma y pitido de alarma integrado

Síguenos en Redes Sociales



Página Web  
[www.airbox.lat](http://www.airbox.lat)  
Correo Corporativo:  
[airbox.co@airbox.lat](mailto:airbox.co@airbox.lat)

Airbox Bogotá  
Cra. 80 B # 24 D - 12 (Modelia)  
Tel.: (601) 482 44 94



Airbox Medellín  
Cra. 65 # 21 - 06  
Tel.: (604) 301 76 70

Distribuidor Gold Autorizado:  
**Honeywell**

Airbox Barranquilla  
Cel.: 321 238 55 26

## EQUIPO SCBA X-PRO TYPE 2 MOD. ZENITH Ref. ERA-009



### Espaldera ultraligera y ajustable

**Un único movimiento:** ofrece dos posiciones de altura ajustable. Un pivote incorporado permite que el respirador se adapte a los movimientos del usuario.

### Una placa posterior diseñada para la máxima comodidad

Fabricada en resina de polímeros, antiestática, desarrollada mediante estudios ergonómicos, adaptándose a la forma del cuerpo, permitiendo una distribución idónea del peso y máxima comodidad.


### Pie basculante que protege el sistema de alta presión

El pie plegable móvil absorbe los impactos que, de lo contrario, podrían dañar el sistema de alta presión. También ofrece una seguridad vital al reducir el riesgo de daños a la válvula del cilindro o el reductor.



### Tubos integrados de alta y media presión

Para una mayor protección, los tubos de alta (y media) presión se integran en la placa posterior, reduciendo el riesgo de daños.



Asas laterales de transporte

### Placa dorsal giratoria

Placa posterior que elimina tensión lumbar, giratoria para facilitar el movimiento del usuario.

Síguenos en Redes Sociales



Página Web

[www.airbox.lat](http://www.airbox.lat)

Correo Corporativo:

[airbox.co@airbox.lat](mailto:airbox.co@airbox.lat)

Airbox Bogotá  
Cra. 80 B # 24 D - 12 (Modelia)  
Tel.: (601) 482 44 94



Airbox Medellín  
Cra. 65 # 21 - 06  
Tel.: (604) 301 76 70

Distribuidor Gold Autorizado:  
**Honeywell**


Airbox Barranquilla  
Cel.: 321 238 55 26

## EQUIPO SCBA X-PRO TYPE 2 MOD. ZENITH Ref. ERA-009

### FILTRO DE SEGURIDAD CON DOBLE FUNCIÓN


#### VÁLVULA

Nuestra válvula incorpora un mando foto-luminiscente, manómetro análogo integrado y filtro de seguridad e impurezas.



#### FILTRO

Nuestro filtro de seguridad evita que en caso de apertura y/o rotura accidental de la válvula nos evitaría la propulsión de la botella, al mismo tiempo incorpora un filtro de retención de impurezas (aconsejamos los mantenimientos preventivos).



#### Causas por NO hacer Mantenimiento preventivo:

Es totalmente necesario, realizarla limpieza y mantenimiento de los filtros del Compresor AIRBOX ofrece un servicio de mantenimiento a su medida.

#### Filtro con Impurezas

Síguenos en Redes Sociales



Distribuidor Gold Autorizado:

**Honeywell**

Página Web

[www.airbox.lat](http://www.airbox.lat)

Correo Corporativo:

[airbox.co@airbox.lat](mailto:airbox.co@airbox.lat)

Airbox Bogotá  
Cra. 80 B # 24 D - 12 (Modelia)  
Tel.: (601) 482 44 94

Airbox Medellín  
Cra. 65 # 21 - 06  
Tel.: (604) 301 76 70

Airbox Barranquilla  
Cel.: 321 238 55 26

## EQUIPO SCBA X-PRO TYPE 2 MOD. ZENITH Ref. ERA-009

### BOTELLA DE FIBRA DE CARBONO ESTÁNDAR



### MALETA DE TRANSPORTE



### AMPLIACIONES PARA EL MODELO X-PRO

**KIT Bi-Conexión**  
(complemento adicional no incluido)



Modelo X-PRO

Síguenos en Redes Sociales



### Permite sistema Bi-botella

Con su propia botella de reposición y nuestro Kit conversor de mono botella a Bi- botella, duplicar la capacidad operativa del equipo.



Modelo X-PRO Bi-Botella



Distribuidor Gold Autorizado:

**Honeywell**

Página Web  
[www.airbox.lat](http://www.airbox.lat)

Correo Corporativo:  
[airbox.co@airbox.lat](mailto:airbox.co@airbox.lat)

Airbox Bogotá  
Cra. 80 B # 24 D - 12 (Modelia)  
Tel.: (601) 482 44 94

Airbox Medellín  
Cra. 65 # 21 - 06  
Tel.: (604) 301 76 70

Airbox Barranquilla  
Cel.: 321 238 55 26

## EQUIPO SCBA X-PRO TYPE 2 MOD. ZENITH Ref. ERA-009

### OPCIONES CON SEGUNDA SALIDA (LPC)




#### SAS (SHARE AIR SUPPLY)

**LPC 2da salida** integrada para un segundo usuario el sistema permite que el bombero pueda desconectarse de su conexión de media presión y conectarse directamente al LPC (Segunda salida) del equipo del compañero.

Conexión directa a Segunda salida, solo aplica para equipos que cuentan con la conexión de media presión.

### AX-RESCUE 2 (Equipo auxiliar de rescate)



Desarrollado y fabricado por **AIRBOX**, es un equipo autónomo de rescate y apoyo para bomberos en situaciones de riesgo por baja presión y con imposibilidad de evacuación por sus propios medios.

El **AX-Rescue 2** permite conectar al **ERA/SCBA** del bombero que está en peligro proporcionándole aire respirable de forma inmediata y con total seguridad sin necesidad de corte de suministro de aire ya que se conecta directamente a la salida LPC del equipo.

El equipo dispone de una botella muy liviana de fibra de carbono de 2 litros a 300 bar (4.516 psi) de aire comprimido respirable con unos 20 minutos aprox. de autonomía.

### BX-105 (Equipo auxiliar de rescate)



Es la respuesta de **AIRBOX** para la evacuación de personas en situación de emergencia y máximo riesgo.

Desarrollado y fabricado por **AIRBOX**, patentado en el año 1989 y declarado de interés para la Defensa Nacional.

Síguenos en Redes Sociales



Distribuidor Gold Autorizado:



**Honeywell**

Página Web

[www.airbox.lat](http://www.airbox.lat)

Correo Corporativo:

[airbox.co@airbox.lat](mailto:airbox.co@airbox.lat)

Airbox Bogotá  
Cra. 80 B # 24 D - 12 (Modelia)  
Tel.: (601) 482 44 94

Airbox Medellín  
Cra. Cra 65 # 21 - 06  
Tel.: (604) 301 76 70

Airbox Barranquilla  
Cel.: 321 238 55 26

## EQUIPO SCBA X-PRO TYPE 2 MOD. ZENITH Ref. ERA-009

### FUNDA PARA BOTELLA



### ARMARIO AM-320



### FUNDA IGNIFUGA PARA BOTELLA

Funda para botella fabricada por Airbox confeccionada en tejido ignífugo con acolchados laterales y en el culote, para proteger la botella de aire comprimido de golpes, rozaduras, etc. Incorpora tiras reflectantes para facilitar su visibilidad

1. Reutilizable y lavable
2. Dimensiones 25,5 x 50 x d.18 cm
3. Tallas Standard
4. Composición Tejido ignífugo por dentro y por fuera
5. Funda con cierre de cuerda en la parte inferior
6. Bandas y logo reflectantes

### ARMARIO PARA EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA AM-320

Creado y diseñado para los equipos de Airbox y casi todos los equipos de otras marcas

Este armario es el principal complemento del equipo de respiración autónoma o equipo de intervención, nos permite una rápida localización del equipo en una emergencia, gracias a su tapa transparente, este quedara ubicado a una altura idónea para su rápida colocación reduciendo el tiempo que tardamos para estar listos y entrar en acción, también protege al equipo de agentes externo se incrementa la conservación de sus componentes manteniéndolo en óptimas condiciones y conservándolo higiénicamente.

Síguenos en Redes Sociales



Página Web  
[www.airbox.lat](http://www.airbox.lat)  
Correo Corporativo:  
[airbox.co@airbox.lat](mailto:airbox.co@airbox.lat)

Airbox Bogotá  
Cra. 80 B # 24 D - 12 (Modelia)  
Tel.: (601) 482 44 94



Distribuidor Gold Autorizado:

**Honeywell**

Airbox Medellín  
Cra. 65 # 21 - 06  
Tel.: (604) 301 76 70

Airbox Barranquilla  
Cel.: 321 238 55 26

# EQUIPO SCBA X-PRO TYPE 2 MOD. ZENITH Ref. ERA-009



## Especificaciones

<b>Peso (espaldera, arnés y válvula de demanda SX-Pro)</b>	3,80Kg
<b>Manómetro neumático de alta presión</b>	Manómetro de 0-400 bares foto luminiscente, protecciones de goma y alarma sonora integrada
<b>Presión activación de la alarma</b>	55 ± 5 bar (810 ± 75 psi)
<b>Nivel sonoro de la alarma</b>	> 90 dBA
<b>Temperaturas aprobadas</b>	-30 °C/+60 °C
<b>Aprobaciones de tipo de los respiradores</b>	EN 137 tipo 2: 2006, SOLAS, MED, IMO, MSC, AS/NZS 2003*, ISO 23261-3
<b>Aprobación de tipo de la máscara completa</b>	EN 136:1998 (clase III) y EN 137:2006 (Clase III)

\*disponibles bajo pedido algunas referencias específicas

## Información para pedido

Equipo SCBA 004 X-Pro Ref. XPZ 004 Mod. Zenith: Tipo II + Certif CE + Solas (no incluye Cilindro) + Espaldera Anatómica Regulable en Altura + Máscara Opti-Pro con Pulpo + Pulmo Automático Mod. Zenith + Conexión MP (No incluye Maleta)	<b>ERA-009</b>
Equipo SCBA 003 X-pro Ref. XPZ 003 Mod. Estándar	<b>310.035.00</b>
Botella Acero 6 lts 300 bar (4516 psi) con Válvula + Filtro Seguridad	<b>BV-005</b>
Botella Fibra 1 de 6,8 lts a 300 bar (4516 psi) estándar 15 años +Válvula con manómetro integrado + protector antigolpes de Ojiva y culote	<b>BV-007</b>
Botella Fibra 2 de 6,8 lts a 300 bar (4516 psi) 30 años de vida + Válvula con manómetro integrado + Filtro de Seguridad + protector de Ojiva y culote + Mando Fotoluminiscente	<b>BV-008</b>
Equipo Rescate AX-RESCUE-2 con Botella de Fibra de 2 l 300bars (4500 psi) con duración aprox. de 20 min a 30l/min + latiguillo de media presión + Manómetro + Válvula incorpora filtro de impurezas con sistema de seguridad + Maleta	<b>EER-007</b>
Equipo Rescate Modelo BX-105 Capuz de Alta Visibilidad, Ignífugo, antiestático, WaterProof con latiguillo con Conex Macho	<b>EER-008</b>
Aeris 2S: Segunda salida LPC Incluye conex. rápida Hembra para Equipo Rescate AX Rescue y para un 2º usuario	<b>ERA-001</b>

## RED de Distribuidores en LATAM:

Argentina - Brasil - Perú - Colombia - Ecuador - Uruguay - Chile - México - Bolivia - Panamá

Síguenos en Redes Sociales



Página Web  
[www.airbox.lat](http://www.airbox.lat)  
Correo Corporativo:  
[airbox.co@airbox.lat](mailto:airbox.co@airbox.lat)

Distribuidor Gold Autorizado :



**Honeywell**

Airbox Bogotá  
Cra. 80 B # 24 D - 12 (Modelia)  
Tel.: (601) 482 44 94

Airbox Medellín  
Cra. 65 # 21 - 06  
Tel.: (604) 301 76 70

Airbox Barranquilla  
Cel.: 321 238 55 26